

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

DEPOMİN

Oral Çözelti

Mineral-Aminoasit

BİLEŞİMİ

DEPOMİN Oral Çözelti, kırmızı renkte, berrak bir çözeltidir ve beher litresinde;

Fosfor	73 g	Manganez.....	0.582 g
Kalsiyum.....	30.69 g	Kobalt.....	0.228 g
Sodyum.....	1.573 g	Çinko.....	0.623 g
Magnezyum.....	3.192 g	Bakır.....	0.238 g
Potasyum	1.048 g	DL- Metiyonin.....	10 g
Demir	1.583 g	Lizin.....	5 g

bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

DEPOMİN Oral Çözelti, evcil hayvanların gelişme ve verimleri için gerekli makro ve mikro mineraller ile metiyonin ve lizin aminoasitlerini dengeli bir şekilde içeren bir çözeltidir.

Kalsiyum, fosfor ve magnezyum, özellikle asit baz tampon sisteminde önemli elektrolit fonksiyonlara sahiptir. Kalsiyumun kemiğin yapısında stabilite, osmoregülasyon, kas kontraksiyonu, kan koagülasyonu, ATP etkinleştirilmesi, sinirsel uyarı gibi görevleri vardır.

Fosfor, lesitin ve fosfolipidlerin yapısında bulunur, karbonhidrat ve protein metabolizmasında önemli rol oynar.

Magnezyum, birçok enzim sistemini etkinleştirir, MSS uyarılmasının yatıştırılmasında ve uyarılma eşiğinin yükseltilmesinde görevlidir.

Potasyum sıvı elektrolit ve asit-baz dengesi gibi önemli fizyolojik fonksiyonları etkiler.

Demir, oksijen taşınması ve oksidasyon tepkimeleriyle ilgili olarak bir çok enzimin ve hemoglobinin yapısında bulunur.

Manganez, dolaylı olarak kıkırdak dokusunun oluşumuna katılır.

Kobalt, B₁₂ vitaminin yapısına girer. Bu yüzden B₁₂ eksikliğine ilgili anemilerde önemlidir.

Çinko, bazı enzim ve hormon yapısına girer, Vitamin E'nin işlevlerini tamamlar. RNA sentezi gibi bir çok önemli işlevlerde görev alır. Kemiklerin gelişimi, büyüme, savunma mekanizması ve hücrel immünite ile ilgilidir.

Bakır, demirin hemoglobin sentezindeki kullanımı ve hematopoiezis için ve bir çok enzim yapısı için gerekli bir elementtir. Ayrıca deri pigmentasyonu, keratin ve kemik yapısı ile de ilişkilidir.

DL- Metiyonin, zengin bir sistin ve metil grubu kaynağıdır. Karaciğeri çeşitli zehirli maddelerden koruyan sülfüdril grupları bakımından da zengindir.

Lizin, yağ kaynaklı bir esansiyel aminoasittir, hızlı büyüme ve yüksek verim için gereklidir.

DEPOMİN Oral Çözelti, suda kolay çözünür ve eşit oranda dağılır. Bu özelliği sayesinde yüksek biyoyararlılık ve dengeli beslenme sağlar.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Kümes hayvanlarında, yemden yararlanmayı artırır. Yumurta kabuğunu güçlendirir. Tüy dökülmesi sonucu vücutta oluşan mineral madde kaybını karşılar. Kanibalizmi önler, dehidrasyon ve diyare gibi durumlarda mineral kaybını gidermek için kullanılır.

Kuzu ve buzağların makro ve mikro mineral noksanlığını giderir. Genç hayvanlarda gelişmeyi hızlandırır, hızlı kilo artışı sağlar. Hayvanların hastalıklara karşı dirençli olmasını temin eder.

Ergin hayvanlarda, beslenme veya fizyolojik nedenlerde oluşan mineral eksikliklerini giderir. Gebelik döneminde ve laktasyon döneminde çok artan mineral ihtiyaçlarını karşılar. Fosfor eksikliğinden kaynaklanan pika hastalığından korur, raşitizmi önler.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

HAYVAN TÜRÜ	DOZU
Besi Sığırları	20 ml/ 100 kg canlı ağırlık / 1 lt su
Gebe ve Laktasyondaki Sığırlar	30 ml/ 100 kg canlı ağırlık / 1 lt su
Buzağılar, gebe ve süt veren koyun ve keçiler	15 ml / 0.5 lt su
Koyun ve Keçiler	10 ml / 2 bardak su
Kuzu ve Oğlaklar	5 ml / 2 bardak su
Tavuk ve Hindiler	2.5- 5 lt/ ton içme suyuna (1000 tavuk için içme suyuna günde 0.5-1litre)
Civciv ve Piliçler	1- 2 lt / ton içme suyuna (1000 civciv veya piliç için içme suyuna günde 200- 400 ml)

DEPOMİN Oral Çözelti, evcil hayvanların içme sularına her gün taze olarak katılmak suretiyle oral yolla kullanılır. Uygulamaya, veteriner hekimin önerisi ve hayvanların genel durumuna göre, 4-8 gün devam edilir ve her ay tekrarlanabilir.

HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER / UYARILAR

Koyunlar, bakıra en duyarlı hayvan türüdür. Toprakta bakır oranı yüksek olan bölgelerdeki koyunlarda, kronik bakır zehirlenmesi görülebilir. Bu hayvanlarda, alyuvarların parçalanması, sarılık, karaciğer nekrozu ve böbrek yetmezliğine yol açabilir. Depomin oral çözelti bileşimindeki maddeler, asidik karakterdedir.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Önerilen tedavi dozlarında herhangi bir yan etki veya toksik etki göstermez.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

DEPOMİN Oral Çözelti bileşimindeki maddelerin çoğu iyonik olarak aktif olduğundan, birçok organik madde ve ilaçla etkileşerek, şelat oluşturur. Bu yüzden, diğer ilaçlarla aynı anda uygulanmamalıdır. Oral tetrasiklinlerle kalsiyum bileşiklerinin birarada kullanılması tetrasiklinlerin emilimini azaltır. Ayrıca, nöromusküler blokörler, karbonatlar veya bikarbonatlar, fosfatlar, sülfatlar ve tartaratlarla geçimsizdir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Aşırı yüksek dozda uygulamalar, kalpte aritmi ve blokaja sebep olabilir. Antidotu atropin sülfattır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s); Et, süt ve yumurta için “0” gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Herhangi bir kontrendikasyona rastlanmamıştır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

15-25°C’de ışıktan uzakta, saklandığında, raf ömrü imal tarihinden itibaren 36 aydır. Açılan ürünler, 4 haftada tüketilmelidir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış ambalajlar uygun bir şekilde imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutuda 100 ml, 250 ml’lik plastik şişede ve 1, 5, 20, 50 lt’lik plastik bidonlarda satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenahanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 18.01.2017

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO:
05.09.1995- 8/732

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

DEVA Holding A.Ş. Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1
Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0 212 697 34 89

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ

DEVA HOLDİNG A.Ş. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Karaağaç Mah. Atatürk cad.
No:32 Kapaklı/Tekirdağ
Tel: 0282 735 20 00 Faks: 0282 758 16 83

SERİ NO:

İMAL TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ :

K.D.V. DAHİL PERAKENDE SATIŞ FİYATI